





Załącznik nr 4 - WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH I SANITARNYCH SALI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Ilość	Opis wyposażenia	Przykładowe zdjęcie/schemat
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE POM. 1.05		
1 szt.	<p>Szafa gospodarcza Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytka tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm. Typ, jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131. Trwała konstrukcja metalowa, zintegrowany cokół o wys. 100 mm. Zamek cylindryczny z 2 kluczami, ryglujący w 1 punkcie Lewej strony skróconej ścianki działowej 4 przedziały, z prawej drążek z tworzywa sztucznego z 6 wieszakami. Drzwi zamykane do siebie, zamek cylindryczny 2 kluczyki. Grubość lakieru w zakresie od 60 do 90 µm. Kolor korpusu: biały RAL 9010, drzwi i polki szkło przezroczyste Możliwe wymiary szaf: W 1800 S 810 x G 500 mm</p>	
1 szt.	<p>zlew gospodarczy Materiał: stal szlachetna wykończenie: gładka grubość stali: 0.9mm wymiary zewnętrzne: 450x330x267 mm wymiary komory: 400x290 głębokość: 217 mm komora do zamocowania na ścianie</p>	



TOALETA PERSONELU POM. 1.06



2 szt.	Umywalka min. 50,0cm	
2 szt.	Miska ustępowa	
2 szt.	Lustro 60x60cm wklejane między płytki	
2 szt.	Dozownik na mydło Dozownik – tworzywo ABS, uruchamiany przyciskiem, montaż na ścianie Kolorystyka do uzgodnienia z dyrekcją przedszkola	
2 szt.	Pojemnik na ręczniki papierowe + kosz Podajnik do ręczników papierowych - materiał: tworzywo ABS , montaż na ścianie Kosz na śmieci - tworzywo ABS, z pokrywą wahadłową, wolno stojący Kolorystyka do uzgodnienia z dyrekcją przedszkola	
2 szt.	Pojemniki na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy – materiał : tworzywo ABS, montaż na ścianie. Kolorystyka do uzgodnienia z dyrekcją przedszkola.	
	Ściany systemowe wydzielające kabiny ustępowe o wysokości 2m, z prześwitem na dole. Płyty z włókien drewnopochodnych łączonych pod wysokim ciśnieniem i temperaturą z termoutwardzalnymi żywicami o grubości 18mm. Płyty obustronnie pokryte wysokociśnieniowym laminatem kompaktowym (HPL) w kolorze popielatym. Przeznaczone do częstego czyszczenia. Powierzchnie gładkie, wykazujące niewielką przyczepność dla zanieczyszczeń. Płyty o właściwościach antybakteryjnych. Okucia ze stali nierdzewnej: klamki, zamki, wieszaki, nóżki itd. Wydzielone 2 kabiny.	

POMIESZCZENIA MYCIA ZABAWEK POM. 1.07




<p>1 szt.</p>	<p>zlew gospodarczy 70x50cm Materiał -zlew wykonany z wysokogatunkowego polipropylenu odpornego na uderzenia,działanie wysokich temperatur, kwasów,ługów,rozpuszczalników, mrozów. Wyposażenie -zestaw odpływowy 1,5" z przelewem,mocowania kompletne Wymiary komory 700 x500 głębokość 24,4 cm Możliwość zamocowania baterii stojącej i dozownika Kolor -granit (biały w lekko szare nakropienia)</p>	 <p>WYMIARY ZLEWU MAXI 70 X 50 X 24,4 CM</p>
<p>4 szt.</p>	<p>Regały magazynowe perforowane Regał ze stali nierdzewnej z półkami ze stali perforowanej wym. 120 x 50 x 180 cm</p>	




TOALETA ZEWNĘTRZNA DLA DZIECI POM. 1.37 i 1.38




<p>4 szt.</p>	<p>Miska ustępowa Miska ustępowa lejowa wysokości 33cm, przeznaczona dla dzieci.</p>	
<p>2 szt.</p>	<p>Umywalki + baterie umywalkowe Umywalki owalne, szerokości minimum 50,0cm, na wysokości 50cm</p>	
<p>2 szt.</p>	<p>Dozownik na mydło Dozownik – tworzywo ABS, uruchamiany przyciskiem, montaż na ścianie Kolorystyka do uzgodnienia z dyrekcją przedszkola Seria dedykowana dla dzieci.</p>	

1 szt.	<p>Pojemnik na ręczniki papierowe + kosz Podajnik do ręczników papierowych - materiał: tworzywo ABS , montaż na ścianie Kosz na śmieci - tworzywo ABS, z pokrywą wahadłową, wolno stojący Kolorystyka do uzgodnienia z dyрекcją przedszkola Seria dedykowana dla dzieci.</p>	
4 szt.	<p>Pojemniki na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy – materiał : tworzywo ABS, montaż na ścianie. Kolorystyka do uzgodnienia z dyрекcją przedszkola.</p>	
2 szt.	<p>Lustro 60x60cm wklejane między płytki</p>	
	<p>Systemowa zabudowa kabin WC Ściany wykonane z płyty wiórowej 25mm dwustronnie laminowanej folią melaminową. Krawędzie ścian osłonięte profilem aluminiowym malowanym lakierem poliestrowym. Stopy mocujące - odlewy aluminiowe malowane lakierem poliestrowym. Całkowita wysokość ścianek 1400mm, odstęp od podłogi 150mm Pochwyty w kształcie kierownicy. Kolor zabudowy biały, elementy metalowe i pochwyt w kolorze niebieskim. Wydzielone 4 kabiny. Wymiary zgodnie z rysunkami technicznymi.</p> 	



POMIESZCZENIE KONSERWATORA POM. NR 0.32 i 0.33

<p>1 kpl.</p>	<p>ANEKS KUCHENNY - zlew kuchenny z ociekaczem ze stali nierdzewnej (1 szt.) wym. 80x60cm - szafka pod zlew z płyty laminowanej gr. 18mm w tonacji buku (1 szt.) wym. 80x60x85cm - szafka stojąca kuchenna z płyty laminowanej gr. 18mm w tonacji buku (1 szt.) wym. 60x60x85cm - szafka wisząca z płyty laminowanej gr. 18mm w tonacji buku (2 szt.) wym. 80x30x85cm oraz 60x30x85cm</p>	
<p>1 szt.</p>	<p>Stół Stół na metalowej konstrukcji z nogami kwadratowymi o przekroju 40 mm, w kolorze aluminium, z blatami z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. • wym. 80 x 80 x 76 cm</p>	
<p>2 szt.</p>	<p>Krzesło Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego. Stelaż stalowy, malowany proszkowo. • wym. 47 x 45,6 x 82 cm • wym. siedziska 40 x 43 cm • wys. siedziska 44 cm</p>	
<p>1 szt.</p>	<p>stół warsztatowy Blat stołu wykonany ze sklejki bukowej o grubości 40mm z możliwością pokrycia (za dopłatą) gumą ryflowaną lub blachą INOX. Stelaż wykonany z profilu zamkniętego 40x40 i 20x40 o grubości 1,5mm, malowany proszkowo wg palety RAL. Nogi stołu wyposażone w regulatory wysokości. Szuflady zamykane na kluczyk. Szafka z szufladami wyposażona w mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad jednocześnie. Obciążenie szuflad 80kg. Istnieje możliwość wyposażenia szuflad w wewnętrzne podziały. Stół wyposażony w 2 szafki (618x670x567h): w każdej szafce po 4 szuflady: 2 x 525x560x75h, 1 x 525x560x125h, 1 x 525x560x175h); i nadbudowę składającą się z: tablicy perforowanej wysokości 900mm, panelu z oświetleniem, szafki wiszącej o wymiarach 630x270x480h z półką i zamkiem, półki zawieszanej 631x372mm.</p>	


<p>2 szt.</p>	<p>Szafa warsztatowa Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki. Wymiary 100 x 43,5 x 199 cm</p>	
<p>1 szt.</p>	<p>Szafa warsztatowa MODUŁ GÓRNY z szafką z podwójnymi drzwiami skrzydłowymi. Drzwi osadzone są na wewnętrznych zawiasach, zapewniając swobodny dostęp do wnętrza mebla. Na obydwu drzwiach i plecach szafki zamontowane są panele perforowane, przystosowane do zawieszania szerokiego asortymentu akcesoriów dodatkowych. W środku znajduje się przestawna co 30- 40 mm półka o nośności min. 50 kg. Drzwi szafki zamykane są zamkiem kluczowym z 3- punktowym systemem ryglowania. MODUŁ ŚRODKOWY, w skład którego wchodzi: - szafka z pojedynczymi drzwiami skrzydłowymi, o wymiarach zew. [szer. x wys.] 390 mm x 626 mm. Szafka zamykana jest zamkiem kluczowym z 1- punktowym systemem ryglowania. W środku szafki znajduje się 1 półka przymocowana na stałe. - 3 szuflady o wymiarach użytkowych [szer. x wys. x gł.] 536 mm x 75 mm x 500 mm oraz 2 szuflady o wymiarach użytkowych [szer. x wys. x gł.] 536 mm x 165 mm x 500 mm. Wszystkie szuflady zamykane są jednym zamkiem centralnym z systemem uniemożliwiającym wysuwanie kilku szuflad jednocześnie. MODUŁ DOLNY składający się z 1 szuflady o wymiarach użytkowych [szer. x wys. x gł.] 955 mm x 165 mm x 450 mm. Szuflada zamykana jest zamkiem kluczowym.</p>	
<p>1 szt.</p>	<p>Szafa ubraniowa 2-segmentowa metalowa szafa ubraniowa, grubość blachy 0,8 mm. Cokół z blachy ocynkowanej 1,0 mm. Wyposażona w zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujący w 1 punkcie, szerokość każdego segmentu 300mm, wewnątrz każdego segmentu u góry półka, pod nią drążek z 3 przesuwными haczykami z tworzywa sztucznego. Na drzwiach otwory wentylacyjne i ramka z etykietą. Wymiar 61 x 50 x 180 cm</p>	



1 szt.	<p>Szafa aktowa Metalowa szafa aktowa o stabilnej konstrukcji pokryta jest farbą proszkową. Drzwi szaf osadzone są na wewnętrznych zawiasach. Posiadają zamek kluczowy ryglujący w trzech punktach. Możliwość regulacji wysokości półek oraz bogate wyposażenie dodatkowe umożliwiają dostosowanie szafy do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wyposażenie: 4 półki. Wymiar 100 x 42 x 200 cm</p>	
1 szt.	<p>Umywalka min. 50,0cm</p>	
1 szt.	<p>Miska ustępowa</p>	
1 szt.	<p>Dozownik na mydło Dozownik – tworzywo ABS, uruchamiany przyciskiem, montaż na ścianie Kolorystyka do uzgodnienia z dyrekcją przedszkola</p>	
1 szt.	<p>Pojemnik na ręczniki papierowe + kosz Podajnik do ręczników papierowych - materiał: tworzywo ABS , montaż na ścianie Kosz na śmieci - tworzywo ABS, z pokrywą wahadłową, wolno stojący Kolorystyka do uzgodnienia z dyrekcją przedszkola</p>	
1 szt.	<p>Uchwyty na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy – materiał : tworzywo ABS, montaż na ścianie. Kolorystyka do uzgodnienia z dyrekcją przedszkola.</p>	
1 szt.	<p>Lustro 60x60cm wklejane między płytki</p>	

SZATNIA PERSONELU POM. NR 1.10




14 szt.	Szafa szatniowa z drewnianymi drzwiami Rodzaj podstawy cokół, drzwi pełne, zamek cylindryczny, kolor korpusu szary, konstrukcja spawana Wymiary w x sz x gł (mm) 1800 x 600 x 500 Ilość boksów -2 standardowo w każdej oddzielnej części szafy szatniowej znajduje się górna półka, pod nią jest drążek na ubrania z trzema plastikowymi haczykami drzwi szafy wykonane są z laminowanej płyty wiórowej z 2 mm obrzeżem ABS obrotowe drzwi przymocowane na wewnętrznych zawiasach można otworzyć maksymalnie do 100° kąt otwarcia drzwi ograniczony mechanicznie, co zmniejsza ryzyko wyrwania drzwi przy bardzo energicznym otwieraniu szafy szatniowe zamykane na zamek cylindryczny stalowy korpus szafy szatniowej wykończony farbą proszkową w kolorze RAL 7035;	
3 szt.	Ławka szatniowa z półką, siedzisko - listwy, Wymiary 1000 mm (długość) x 420mm (wysokość siedziska) x 350mm (głębokość) Kolor podnóża szary Typ z półką Typ siedziska listwy Wykonanie bez oparcia . Konstrukcja ze stalowych profili, wykończona farbą proszkową w kolorze szarym , siedzisko z listw świerkowych 80x25 mm pokrytych lakierem bezbarwnym lub z laminowanej płyty wiórowej w kolorze szarym z 2 mm krawędzią ABS	



ŁAZIENKA PERSONELU KUCHENNEGO POM. NR 1.79


1 szt.	Umywalka min. 50,0cm	
---------------	-----------------------------	---



1 szt.	Miska ustępowa	
1 szt.	Brodzik Brodzik o wymiarach 90x90x6,5 cm materiał: stal emaliowana	
1 szt.	Dozownik na mydło Dozownik – tworzywo ABS, uruchamiany przyciskiem, montaż na ścianie Kolorystyka do uzgodnienia z dyrekcją przedszkola	
1 szt.	Pojemnik na ręczniki papierowe + kosz Podajnik do ręczników papierowych - materiał: tworzywo ABS , montaż na ścianie Kosz na śmieci - tworzywo ABS, z pokrywą wahadłową, wolno stojący Kolorystyka do uzgodnienia z dyrekcją przedszkola	
1 szt.	Lustro 60x60cm wklejane między płytki	
1 szt.	Drzwi do kabiny prysznicowej 80x200cm , szkło mleczne	



TOALETY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POM. NR 1.02

1 szt.	Umywalka min. 50,0cm wzmocnione na metalowych ramach z półkami z płyty laminowanej o gr. 25 mm. wym. 84 x 40 x 185 cm	
1 szt.	Miska ustępowa	
1 szt.	Przy misce ustępowej Uchwyt kątowy dla niepełnosprawnych biały <ul style="list-style-type: none">• Materiał: stal węglowa• Wykończenie: farba epoksydowa biała• Grubość pokrycia epoksydowego: 80 μ• Kształt poręczy: kątowna• Długość poręczy: 800 mm długie ramię, 400 mm krótkie ramię• Wymiary całkowite: 800 x 400 x 102 mm• Średnica rury: Ø 32• Grubość stali: 1,5 mm (rura), 3-4 mm (wspornik)• Rodzaj łączenia elementów stalowych: spawanie TIG• Maksymalne obciążenie: 120 kg• Mocowanie: 9-śrubowe, ściennie• Punkty wsparcia: 3• Średnica otworów na śruby mocujące: Ø 6,2• Śruby mocujące: 9 kołków nylonowych i 9 śrub (6 x 60 mm)• Wpis do rejestru wyrobów medycznych	




<p>2 szt.</p>	<p>Przy misce ustępowej (1 szt.) Przy umywalce (1szt.) Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych 600 mm biały</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał: stal węglowa • Wykończenie: farba epoksydowa biała • Grubość pokrycia epoksydowego: 80 μ • Kształt poręczy: łukowa • Długość poręczy: 600 mm • Wymiary całkowite: 112 x 150 x 600 mm • Średnica rury: Ø 32 • Grubość stali: 1,5 mm (rura), 3-4 mm (wspornik) • Rodzaj łączenia elementów stalowych: spawanie TIG • Uchylanie w górę • Zabezpieczenia: progresywny system hamulcowy • Maksymalne obciążenie: 120 kg • Mocowanie: ścienne 6 śrub • Średnica otworów na śruby mocujące: Ø 6,2 • Śruby mocujące: 6 kołków nylonowych i 6 śrub z sześciokątną główką (6 x 60 mm) • Wpis do rejestru wyrobów medycznych 	
<p>1 szt.</p>	<p>Przy umywalce (1 szt.) Uchwyt stały dla niepełnosprawnych 700 mm biały</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał: stal węglowa • Wykończenie: farba epoksydowa biała • Grubość pokrycia epoksydowego: 80 μ • Kształt poręczy: łukowa • Długość poręczy: 700 mm • Wymiary całkowite: 113 x 150 x 700 mm • Średnica rury: Ø 32 • Grubość stali: 1,5 mm (rura), 3-4 mm (wspornik) • Rodzaj łączenia elementów stalowych: spawanie TIG • Maksymalne obciążenie: 120 kg • Mocowanie: 6-śrubowe, ścienne 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Średnica otworów na śruby mocujące: Ø 6,2 • Śruby mocujące: 6 kołków nylonowych i 6 śrub z sześciokątną główką (6 x 60 mm) • Poręcz posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych 	
1 szt.	<p>Lustro uchylnie do WC dla niepełnosprawnych (1szt.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał: rama - stal węglowa • Wykończenie: białe • Wymiary całkowite: 600 x 600 mm • Średnica rury: Ø 25 • kąt nachylenia: 40° • grubość tafli: 5 mm • Sposób montażu: 2 podpory • Mocowanie: 6-śrubowe • Śruby mocujące: 6 kołków i 6 śrub (5 x 60 mm) • 	
1 szt.	<p>Dozownik na mydło Dozownik – tworzywo ABS, uruchamiany przyciskiem, montaż na ścianie Kolorystyka do uzgodnienia z dyrekcją przedszkola</p>	
1 szt.	<p>Pojemnik na ręczniki papierowe + kosz Podajnik do ręczników papierowych - materiał: tworzywo ABS , montaż na ścianie Kosz na śmieci - tworzywo ABS, z pokrywą wahadłową, wolno stojący Kolorystyka do uzgodnienia z dyrekcją przedszkola</p>	


<p>1 szt.</p>	<p>Uchwyt na papier toaletowy Materiał: stal biała Wymiary: szerokość 16 cm, głębokość 9 cm Średnica rury: 25 mm Montaż: naścienny Rodzaj papieru toaletowego: standardowe małe rolki</p>	
<p>POM. SOCJALNE WOŻNYCH POM. NR 1.68</p>		
<p>3szt.</p>	<p>Szafa szatniowa z drewnianymi drzwiami Rodzaj podstawy cokół, drzwi pełne, zamek cylindryczny, kolor korpusu szary, konstrukcja spawana, stalowy korpus szafy szatniowej wykończony farbą proszkową w kolorze RAL 7035; Wymiary w x sz x gł (mm) 1800 x 600 x 500 Ilość boksów -2; standardowo w każdej oddzielnej części szafy szatniowej znajduje się górna półka, pod nią jest drążek na ubrania z trzema plastikowymi haczykami drzwi szafy wykonane są z laminowanej płyty wiórowej z 2 mm obrzeżem ABS obrotowe drzwi przymocowane na wewnętrznych zawiasach można otworzyć maksymalnie do 100°, kąt otwarcia drzwi ograniczony mechanicznie, co zmniejsza ryzyko wyrwania drzwi przy bardzo energicznym otwieraniu ; szafy szatniowe zamykane na zamek cylindryczny</p>	
<p>1 kpl.</p>	<p>ANEKS KUCHENNY - zlew kuchenny z ociekaczem ze stali nierdzewnej (1 szt.) wym. 80x60cm - szafka pod zlew z płyty laminowanej gr. 18mm w tonacji buku (1 szt.) wym. 80x60x85cm - szafka stojąca kuchenna z płyty laminowanej gr. 18mm w tonacji buku (1 szt.) wym. 60x60x85cm - szafka wisząca z płyty laminowanej gr. 18mm w tonacji buku (2 szt.) wym. 80x30x85cm oraz 60x30x85cm</p>	

<p>1 szt.</p>	<p>Stół Stół na metalowej konstrukcji z nogami kwadratowymi o przekroju 40 mm, w kolorze aluminium, z blatami z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. • wym. 80 x 80 x 76 cm</p>	
<p>3 szt.</p>	<p>Krzesło Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego. Stelaż stalowy, malowany proszkowo. • wym. 47 x 45,6 x 82 cm • wym. siedziska 40 x 43 cm • wys. siedziska 44 cm</p>	


SALA GIMNASTYCZNA POM. NR 1.86

<p>4 szt</p>	<p>drabinka mała przedszkolna lakierowane drewno • wym. 60 x 200 cm • 16 szczebli</p>	
<p>4 szt</p>	<p>drabinka pleciona - krata linowa z metalowymi zaczepami do montowania wym 90x220</p>	
<p>6 szt</p>	<p>ławeczka gimnastyczna dł 2m z lakierowanego drewna iglastego, drewniane nogi z plastikowymi stopkami, wsporniki stalowe usztywniające konstrukcję. Wszystkie krawędzie ławki, belki, nóg zaokrąglone, posiada zaczep do wieszania na drabince. Belka ławki szer 10cm. Certyfikat COBRABID-BBC</p>	

<p>6 szt</p>	<p>materace 3 częściowe kształtki rehabilitacyjne, obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierające flatanów, łatwy do utrzymania czystości. Pomarańczowo – czerwony wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm</p>	
<p>1 szt.</p>	<p>Szafa sportowa Szafa metalowa o wymiarach zbliżonych do 1200,x500x2000mm Szafa z możliwością swobodnego konfigurowania następującego wyposażenia: - haczyki na listwie o regulowanej wysokości - półki z regulacją wysokości - szufladę ramową wraz z podzielnikami - możliwość zamontowania na szufladzie zamykanego schowka na drobne przedmioty. Drzwi perforowane, z pełnym otwarciem, zamykane zamkiem kluczowym ryglowanym w 2 pkt.</p>	
<p>1 szt.</p>	<p>Wózek na piłki zamykany Kosz na piłki wykonany z rurek stalowych lakierowanych proszkowo, wyposażony w 4 obrotowe kółka. Wymiary: (wys.x dł. x szer.) 980x1100x540 mm.gł. 700 mm, maksymalne obciążenie: 60 kg. Średnica rurek: 16,5 mm Średnica prętów: 8,2 mm Kółka zwrotne: 50 x 17 mm.</p>	
<p>HOL WEJŚCIOWY , POMIESZCZENIE NR 1.01</p>		

<p>3 szt.</p>	<p>sofy Sofa o wymiarach około 2200x750x740mm Tapicerka z ekoskóry, materiał łatwy do czyszczenia; Kolor pomarańczowy. Nogi aluminiowe, stopki twarde. Siedzisko - konstrukcja drewniana wyposażona w pasy gumowe + pianka poliuretanowa wylewana, gęstość 75 kg/m³. Oparcie - stelaż metalowy zalany pianką poliuretanową, gęstość 60 kg/m³.</p>	
----------------------	--	---

SZATNIA PRZEDSZKOLNA. POMIESZCZENIE NR 1.04

<p>34 szt.</p>	<p>Szatnia przedszkolna Szatnia przeznaczona dla 6 dzieci, wykonana z płyty wiórowej laminowanej. Pod górnymi półkami znajdują się podwójne metalowe wieszaki. Wymiary: szer. 145m, gł. 45m, wys. 130 cm ± 5,0cm Dolne półki z metalowych prętów. Minimalna ilość przedziałów szatniowych dla dzieci – 200.</p>	
-----------------------	---	--