



## ZESTAWIENIE STALI

| Nr. elem.     | Ilość szt. | Przedmiot        | długość [mm] | ciężar 1m [kg] | ciężar 1szt. [kg] | ciężar całkowity [kg] |
|---------------|------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1             | 6          | 60x60x4          | 330          | 6,71           | 2,21              | 13,26                 |
| 2             | 2          | 60x60x4          | 1730         | 6,71           | 11,61             | 23,22                 |
| 3             | 3          | 60x60x4          | 680          | 6,71           | 4,56              | 13,68                 |
| 4             | 2          | 120x60x4         | 650          | 14,25          | 9,26              | 18,52                 |
| 5             | 2          | L 45x45x5        | 1730         | 3,38           | 5,85              | 11,70                 |
| 6             | 8          | L 45x45x5        | 300          | 3,38           | 1,01              | 8,08                  |
| 7             | 2          | L 45x45x5        | 800          | 3,38           | 2,70              | 5,40                  |
| 8             | 4          | L 40x40x5        | 800          | 3,38           | 2,70              | 10,80                 |
| 9             | 2          | KRATA 800x300mm  | —            | —              | 12,96             | 25,92                 |
| 10            | 6          | 160x60x10        | —            | —              | 0,75              | 4,50                  |
| 11            | 2          | 110x60x10        | —            | —              | 0,52              | 1,04                  |
| 12            | 1          | KRATA 800x1730mm | —            | —              | 74,74             | 74,74                 |
| <b>RAZEM:</b> |            |                  |              |                |                   | <b>210,86</b>         |

**UWAGA:**  
Stosować kotewy M12 na zaprawie iniekcyjnej,  
kotwione do płyty na gruncie.

**PRO-Admini S. C.**  
43-410 Zebrydowice, ul. Kochanowskiego 46

| Projektant (konstrukcja)    | Imię i Nazwisko   | Nr. upr. | Podpis        |
|-----------------------------|---|----------|---------------|
| mgr inż. Alina Kopicz-Zajac |   | 241/86   |               |
| Asystent projektanta        | inż. Szymon Student   | ---      |               |
| Nazwa opracowania           | „Projekt przebudowy budynku sołectkiego w Podbuczu”         |          | Skala 1:10    |
| Investor                    | Gmina Godów<br>ul. Maja 53, 44-340 Godów                    |          | Data 3.2011 r |
| Nazwa rysunku               | Konstrukcja stalowych schodów wewnętrznych - przekrój II-II |          | Nr rys.       |