



rozstaw rozparcia ścian wykopów, powinien wynosić:
w układzie pionowym do 1 m,
w układzie poziomym do 1,5 m

Usługi Projektowe "Kołodziejska-Derbis" ul. Wyszynskiego 75/9 44-300 Wodzisław Śl.		tel. 32 751-89-47, kom.601 165 687, fax.32 455 10 87 e-mail:zderbis@gmail.com NIP 647-256-51-78 REGON 242848518	
tytuł opracowania:	Przebudowa odgałęzienia ul. 1 Maja w Godowie		
inwestor:	Gmina Godów ul. 1 Maja 53; 44-340 Godów		
projektant:	mgr inż. Maria Kołodziejska uprawnienia specjalność konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych nr 268/85		skala: 1:25
projektant sprawdzający:	mgr inż. Roman Lisiecki uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr SLK/3314/POOD/10 z dnia 16.12.2010 r		data wykonania: MAJ 2013 r.
opracowanie:	Zbigniew Derbis		
NAZWA RYSUNKU: SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KANAŁU W WYKOPIE PRZY GŁĘB. POWYŻEJ 1,00 m			nr rys.:10