

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępniła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.godow.bip.net.pl

Godów: Stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Godów

Numer ogłoszenia: 125853 - 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godów , ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, woj. śląskie, tel. 32 47 65 065, 47 65 063, faks 32 4765100.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.godow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Godów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Miejsca aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Godów poprzez : Zad. 1 - budowę siłowni zewnętrznej w Skrzyszowie, Zad. 2 - budowę siłowni zewnętrznej w Skrbeńsku, Zad. 3 - montaż urządzeń STREET WORKOUT PARKU w Krostoszowicach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Część 1 - zadanie 1 i zadanie nr 2 Część 2 - zadanie nr 3 Część 1: Zadanie 1 - Budowa siłowni zewnętrznej w Skrzyszowie Zakres robót : Budowa siłowni zewnętrznej w Skrzyszowie na działce 813/153 (teren przy placu zabaw) w zakresie dostawy i montażu pięciu niesymetrycznych podwójnych urządzeń zabudowanych na terenie utwardzonym nawierzchnią poliuretanową na podbudowie oraz wykonanie oddzielającego pasa zieleni. Wymagania: - Każde z urządzeń można dowolnie konfigurować jako urządzenie podwójne mieszane bądź złożone z tych samych dwóch elementów do ćwiczeń lub jako pojedyncze przy pylonie. Pylon stanowi element montażowy uniwersalny dla każdego modułu do ćwiczeń. Przedstawiony układ w dokumentacji projektowej stanowi przykładowe zestawienie. Inwestor zastrzega możliwość łączenia w inne pary (urządzenia modułowe uniwersalne, zapewniające możliwość połączenia w dowolne kombinacje). - Pylon stanowi formę dwustronnej tablicy informacyjnej opisującej zasadę działania i instrukcję użytkowania danego urządzenia wykonana trwałą metodą (nie dopuszcza się naklejek) o wys. min. 2m, dostosowany do montażu

urządzeń modułowych. - Wszystkie elementy galwanizowane, dwukrotnie malowane proszkowo (przekrój rur zasadniczych 90mm, grubość min. 3,6mm, pozostałe elementy o średnicy min. 33mm, grubość min 2,75mm). - Urządzenia zaopatrzone w uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu, wszystkie podkładki, rączki wykonane ze stali nierdzewnej, siedziska i oparcia metalowe, łożyska bezobsługowe NSK. - Urządzenia zgodne z normami PN-EN 1176 i PN-EN 957. - Kolorystyka urządzeń: żółto-szare lub zielono-szare. Nasadzenia: żywotnik zachodni o wys. min 1,8m formowany jako żywopłot, stanowiący strefę izolacyjną od ciągu komunikacyjnego. Zadanie 2 - Budowa siłowni zewnętrznej w Skrbeńsku Zakres robót: Budowa siłowni zewnętrznej w Skrbeńsku na działce nr 1438/8 stanowiącej element zagospodarowania terenu przy ul. Zielonej w Skrbeńsku (teren rekreacyjny przy boisku sportowym) w zakresie dostawy i montażu pięciu niesymetrycznych podwójnych urządzeń zabudowanych na terenie utwardzonym nawierzchnią poliuretanową na podbudowie. Wymagania: - Każde z urządzeń można dowolnie konfigurować jako urządzenie podwójne mieszane bądź złożone z tych samych dwóch elementów do ćwiczeń lub jako pojedyncze przy pylonie. Pylon stanowi element montażowy uniwersalny dla każdego modułu do ćwiczeń. Przedstawiony układ w dokumentacji projektowej stanowi przykładowe zestawienie. Inwestor zastrzega możliwość łączenia w inne pary (urządzenia modułowe uniwersalne, zapewniające możliwość połączenia w dowolne kombinacje). - Pylon stanowi formę dwustronnej tablicy informacyjnej opisującej zasadę działania i instrukcję użytkowania danego urządzenia wykonana trwałą metodą (nie dopuszcza się naklejek) o wys. min. 2m, dostosowany do montażu urządzeń modułowych. - Wszystkie elementy galwanizowane, dwukrotnie malowane proszkowo (przekrój rur zasadniczych 90mm, grubość min. 3,6mm, pozostałe elementy o średnicy min. 33mm, grubość min 2,75mm). - Urządzenia zaopatrzone w uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu, wszystkie podkładki, rączki wykonane ze stali nierdzewnej, siedziska i oparcia metalowe, łożyska bezobsługowe NSK. - Urządzenia zgodne z normami PN-EN 1176 i PN-EN 957. - Kolorystyka urządzeń: żółto-szare lub zielono-szare. Część 2: Zadanie 3 - Montaż urządzeń STREET WORKOUT PARKU w Krostoszowicach Zakres robót: Montaż urządzeń STREET WORKOUT PARKU w Krostoszowicach na działce 1828/177 w zakresie montażu zestawu urządzeń rurowych do wykonywania ćwiczeń kalinistycznych na podłożu żwirkowym. Wymagania: - rury koliste o średnicy min. 33,5mm i grubość ścianki min 3,0 mm (dopuszcza się stosowanie rur o średnicy min. 26,5 mm na długości nie większej niż 1,4m), - wszystkie elementy galwanizowane, dwukrotnie malowane proszkowo, - łączenia uniemożliwiające wystawianie ostrych krawędzi, zaokrąglone promieniem min. 3 mm, dopuszcza się łączenie poszczególnych modułów Parku przy użyciu czopów rurowych oraz śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm, wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami polimerowymi, - przymocowania do podłoża na głębokość minimum 70 cm poprzez zabetonowanie słupa, - kolorystyka urządzeń: żółto-szare lub zielono-szare, - podbudowę na całej powierzchni parku należy wykonać ze żwiru płukanego 2-8 mm o grubości min. 30cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, projekty budowlano wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku i posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.21.21.40-9, 45.23.32.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla części 1: W okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum po 1 robocie : - budowlanej związanej z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej o wartości co najmniej 30.000 zł. brutto, - roboty związane z dostawą i montażem urządzeń siłowni zewnętrznych o wartości co najmniej 30.000 zł. brutto. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie robót (zał. nr 4) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2 siwz. Dowodem na spełnienie tego warunku jest poświadczenie lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na spełnienie tego warunku. Dla części 2: W okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 1 robotę związaną z dostawą i montażem urządzeń kalinistycznych o wartości co najmniej 30.000 zł. brutto. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie robót (zał. nr 4) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2 siwz. Dowodem na spełnienie tego warunku jest poświadczenie lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na spełnienie tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W wykazie osób (zał. nr 3) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.3 siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony druk oferta przetargowa, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. oświadczenie o terminie wykonania zamówienia, 3. oświadczenie o wymaganym okresie gwarancji - minimum 48 miesięcy od daty odbioru inwestycji, 4. Wraz z ofertą należy przedłożyć karty techniczne dla wszystkich urzędzeń ze zdjęciami, parametrami technicznymi (wymiarami, charakterystyką materiałową) oraz instrukcją. 5. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - zawarte na formularzu oferty przetargowej - załącznik nr 2 do siwz, 6. pełnomocnictwo względnie dokument z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wykazujące sposób i zakres umocowania wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku : a. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 3 Umowy. Termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, b. wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub 2) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, c. opóźnień w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w umowie, d. opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany), e. wstrzymania przez

Zamawiającego bądź inne uprawnione jednostki wykonywania robót chyba, że wstrzymanie robót nastąpiło z winy Wykonawcy. 2. We wszystkich przypadkach określonych w punkcie 21.1, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania występujących okoliczności. 3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zamawiający dopuszcza zmianę umowy w tym zakresie. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę robót/materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że: 4.1. W przypadku robót - roboty te nie spowodują wykroczenia poza przedmiot zamówienia, a jedynie nastąpi np. zmiana sposobu wykonania jakiegoś elementu robót bez zwiększania parametrów inwestycji i nie wykraczając poza ilość materiałów określonych w dokumentacji technicznej; 4.2. W przypadku materiałów - użyte do realizacji przedmiotu zamówienia inne równoważne materiały spełniają warunki określone w specyfikacjach technicznych. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy, przedstawionego w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptując nowego kierownika budowy, w przypadku, gdy: a. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach: 1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, 2) nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, 3) jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), b. Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 6. W przypadku zmiany kierownika budowy, w przypadkach określonych w punkcie 5., nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty pkt. 6.3 SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.godow.bip.net.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Godów ul. 1 Maja 53 44-340 Godów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta ul. 1 Maja 53 44-340 Godów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowane w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa siłowni zewnętrznej w Skrzyszowie. Budowa siłowni zewnętrznej w Skrbeńsku..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1 - Budowa siłowni

zewnętrznej w Skrzyszowie Zakres robót : Budowa siłowni zewnętrznej w Skrzyszowie na działce 813/153 (teren przy placu zabaw) w zakresie dostawy i montażu pięciu niesymetrycznych podwójnych urządzeń zabudowanych na terenie utwardzonym nawierzchnią poliuretanową na podbudowie oraz wykonanie oddzielającego pasa zieleni. Wymagania: - Każde z urządzeń można dowolnie konfigurować jako urządzenie podwójne mieszane bądź złożone z tych samych dwóch elementów do ćwiczeń lub jako pojedyncze przy pylonie. Pylon stanowi element montażowy uniwersalny dla każdego modułu do ćwiczeń. Przedstawiony układ w dokumentacji projektowej stanowi przykładowe zestawienie. Inwestor zastrzega możliwość łączenia w inne pary (urządzenia modułowe uniwersalne, zapewniające możliwość połączenia w dowolne kombinacje). - Pylon stanowi formę dwustronnej tablicy informacyjnej opisującej zasadę działania i instrukcję użytkowania danego urządzenia wykonana trwałą metodą (nie dopuszcza się naklejek) o wys. min. 2m, dostosowany do montażu urządzeń modułowych. - Wszystkie elementy galwanizowane, dwukrotnie malowane proszkowo (przekrój rur zasadniczych 90mm, grubość min. 3,6mm, pozostałe elementy o średnicy min. 33mm, grubość min 2,75mm). - Urządzenia zaopatrzone w uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu, wszystkie podkładki, rączki wykonane ze stali nierdzewnej, siedziska i oparcia metalowe, łożyska bezobsługowe NSK. - Urządzenia zgodne z normami PN-EN 1176 i PN-EN 957. - Kolorystyka urządzeń: żółto-szare lub zielono-szare. Nasadzenia: żywotnik zachodni o wys. min 1,8m formowany jako żywopłot, stanowiący strefę izolacyjną od ciągu komunikacyjnego. Zadanie 2 - Budowa siłowni zewnętrznej w Skrbeńsku Zakres robót: Budowa siłowni zewnętrznej w Skrbeńsku na działce nr 1438/8 stanowiącej element zagospodarowania terenu przy ul. Zielonej w Skrbeńsku (teren rekreacyjny przy boisku sportowym) w zakresie dostawy i montażu pięciu niesymetrycznych podwójnych urządzeń zabudowanych na terenie utwardzonym nawierzchnią poliuretanową na podbudowie. Wymagania: - Każde z urządzeń można dowolnie konfigurować jako urządzenie podwójne mieszane bądź złożone z tych samych dwóch elementów do ćwiczeń lub jako pojedyncze przy pylonie. Pylon stanowi element montażowy uniwersalny dla każdego modułu do ćwiczeń. Przedstawiony układ w dokumentacji projektowej stanowi przykładowe zestawienie. Inwestor zastrzega możliwość łączenia w inne pary (urządzenia modułowe uniwersalne, zapewniające możliwość połączenia w dowolne kombinacje). - Pylon stanowi formę dwustronnej tablicy informacyjnej opisującej zasadę działania i instrukcję użytkowania danego urządzenia wykonana trwałą metodą (nie dopuszcza się naklejek) o wys. min. 2m, dostosowany do montażu urządzeń modułowych. - Wszystkie elementy galwanizowane, dwukrotnie malowane proszkowo (przekrój rur zasadniczych 90mm, grubość min. 3,6mm, pozostałe elementy o średnicy min. 33mm, grubość min 2,75mm). - Urządzenia zaopatrzone w uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu, wszystkie podkładki, rączki wykonane ze stali nierdzewnej, siedziska i oparcia metalowe, łożyska bezobsługowe NSK. - Urządzenia zgodne z normami PN-EN 1176 i PN-EN 957. - Kolorystyka urządzeń: żółto-szare lub zielono-szare..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.21.21.40-9, 45.23.32.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Montaż urządzeń STREET WORKOUT PARKU w Krostoszowicach.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 3 - Montaż urządzeń STREET WORKOUT PARKU w Krostoszowicach Zakres robót: Montaż urządzeń STREET WORKOUT PARKU w Krostoszowicach na działce 1828/177 w zakresie montażu zestawu urządzeń rurowych do wykonywania ćwiczeń kalinistycznych na podłożu żwirowym. Wymagania: - rury koliste o średnicy min. 33,5mm i grubość ścianki min 3,0 mm (dopuszcza się stosowanie rur o średnicy min. 26,5 mm na długości nie większej niż 1,4m), - wszystkie elementy galwanizowane, dwukrotnie malowane proszkowo, - łączenia uniemożliwiające wystawanie ostrych krawędzi, zaokrąglone promieniem min. 3 mm, dopuszcza się łączenie poszczególnych modułów Parku przy użyciu czopów rurowych oraz śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm, wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami polimerowymi, - przymocowania do podłoża na głębokość minimum 70 cm poprzez zabetonowanie słupa, - kolorystyka urządzeń: żółto-szare lub zielono-szare, - podbudowę na całej powierzchni parku należy wykonać ze żwiru płukanego 2-8 mm o grubości min. 30cm..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.21.21.40-9, 45.23.32.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.